



# Krajowa Deklaracja Zgodności

## Deklaracja zgodności nr II/21 P/2018



1. Producent wyrobu budowlanego:  
LHL KLINKIER Sp. z o.o , Zakład Gozdnicza, ul. Fabryczna 1, 68-130 Gozdnicza

2. Nazwa wyrobu budowlanego:  
Płytki ceramiczne Płytki ręcznie formowane LHL KLINKIER produkowane z cegieł ceramicznych

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:  
23.32.1

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
do wykonania okładzin ściennych i stropowych, wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni. Płytki można również stosować do wykonania okładzin kominków, kominów elementów małej architektury i ogrodzeń.

5. Specyfikacja techniczna:  
Aprobata Techniczna Instytut Techniki Budowlanej AT-15-9786/2016  
Data Wydania: 29 grudzień 2016

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Poz.	Właściwości	Wymagania	Metody badań
1	Wygląd	brak uszkodzeń mechanicznych, barawa i faktura wg katalogu Producenta	ocena wizualna
2	Dopuszczalne odchyłki od wymiarów (długość, szerokość, grubość), %	±10	pomiar uniuwersalnym przyrządem pomiarowym zapewniającym uzyskanie dokładności pomiarowej do 0,1 mm
3	Wytrzymałość na zginanie, MPa	≥ 8,0	PN-EN ISO 10545-4:2014
4	Siła łamiąca, N	≥ 2200	
5	Odporność na uderzenie, metodą pomiaru współczynnika odbicia	≥ 0,3	PN-EN ISO 10545-5:1999
6	Absorpcja wody - nasiąkliwość, %	≤ 22	PN-EN ISO 10545-3:1999
7	Oporność na szok termiczny	odporne (brak uszkodzeń mechanicznych)	PN-EN ISO 10545-9:2013
8	Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie	odporne (brak uszkodzeń mechanicznych)	PN-EN ISO 10545-12:1999

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych**

Laboratorium Cerabud

ul. Postępu 9

ul. Przemysłowa 27

02-676 Warszawa

63-700 Krotoszyn

Sprawozdanie z badań nr 166/LB/16

Sprawozdanie z badań nr 037/NL/16, 038/NL/16

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

W imieniu producenta podpisał(-a): Dagmara Marciniak - Pełnomocnik ds. ZKP

Gozdnicza, dnia 27.02.2018