

PL: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. B13; LV: EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. B13;

GB: DECLARATION OF PERFORMANCE Nr. B13; LT: EKSPLOATACIJOS SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. B13; EE: TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr. B13;

1. PL: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu - cegła klinkierowa perforowana gładka; LV: Unikāls produkta tipa identifikācijas kods - caurumots klinkera ķieģelis, gluds; GB: Unique product type identification code - clinker brick, perforated, smooth; LT: Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas - perforuotas klinkeris plyta, lygi; EE: Tootetüübi unikaalne tunnuskood - perforeeritud klinkertellis, sile  
 11.101114L - Janka F14; 11.101115L - Janka F15; 11.201114L - Brunis F14; 11.201115L - Brunis F15; 11.771114L - Cameleo F14; 11.771115L - Cameleo F15; 11.781114L - Aquarius F14; 11.781115L - Aquarius F15; 11.801114L - Gemini F14; 11.801115L - Gemini F15; 11.821114L - Andromeda F14; 11.821115L - Andromeda F14; 11.861114L - Krypton F15; 11.861115L - Krypton F15; 11.871114L - Saturn F14; 11.871115L - Saturns F15;

2. PL: Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: U - w niezabezpieczonych ścianach murych, w słupach i ścianach działowych; LV: Paredzētais lietojums: U - neaizsargātās mūra konstrukcijās, sienās, starpsienās un kolonnās; GB: Intended use: U - Unsecured masonry structures, walls, partition walls and constructions pillars. LT: Numatytas panaudojimas: U - mūro konstrukcijose, sienose, pertvarose ir kolnose; EE: Kasutusotstarve: U - müürikonstruktioonides, seintes, vaheseintes ja sammastes;

3. PL: Producent; LV: Ražotājs; GB: Manufacturer:  
 LT: Gamintojo; EE: Tootja;  
 LODE SIA, LIEPAS RAŽOTNE,  
 "Lode", Liepas pag.,  
 Cēsu nov., LV- 4128, LATVIJA



4. PL: Sytem(-y) lub oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: System 2+; LV: Sistēma(-s) vai strukturētā produkta darbības stabilitātes novērtēšana un pārbaude: Sistēma 2+; GB: System(s) or assessment and verification of product performance stability: System 2+; LT: Sistema (-os) arba struktūruoto produkto veikimo stabilumo įvertinimas ir patikrinimas: Sistema 2+; EE: Susteem(-id) või struktureeritud toote toimivuse pusvuse hindamine ja kontrollimine: Sisteem 2+;

5. PL: Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015 "Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy mury ceramiczne"  
 LV: Saskaņots standarts: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Sienu mūra elementu specifikācijas.1.daļa:Keramikas mūra elementi"  
 GB: Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Specification for masonry units-Part 1: Clay masonry units"  
 LT: Suderintas standartas: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Sienų mūro elementų specifikacijos. 1 -a dalis: Keraminiai mūro elementai"  
 EE: Harmoneeritud standard: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Müürikivide spetsifikatsioon.1.daļa:Keramiilised müürikivid"

PL: Jednostka lub jednostki notyfikowane: "Inspecta totwa", nr NB1325 - przeprowadziła pierwszą inspekcję zakładu producenta oraz zakładowego systemu kontroli produkcji i prowadzi ciągle monitoring, ocenę i opiniowanie wewnętrznej kontroli produkcji według wymogów systemu 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1325-CPR - 1485. / LV: Būvuzstādījumam, kuram ir saskaņotais standarts EN 771-1:2011+A1:2015, AS „Inspecta Latvia” NB1325 veica sertifikāciju pamatojoties uz sertifikācijas shēmu 2+, kas balstīta uz ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu un izdeva ražošanas procesa kontroles sertifikātu Nr. 1325-CPR - 1485. / GB: Notified body or bodies: "Inspecta Latvia", no. NB1325 - carried out the first inspection of the producer's plant and factory production control system and carries out continuous monitoring, assessment and evaluation of internal production control according to the requirements of the 2+ system and on this basis issued a certificate of compliance of the Factory Production Control No. 1325-CPR-1485; LT: AB „Inspecta Latvia” vykdė statybių gaminio, turinio suderintą standartą EN 771-1:2011+A1:2015, NB1325 sertifikavimą, remiantis sertifikavimo schema 2+, kuri grindžiama gamybos proceso kontroles pradiniu įvertinimu ir patvirtinimu bei tolesne priežiūra, kuri įtraukia gamybos proceso kontroles įvertinimą, ir išdave gamybos proceso kontroles sertifikatą Nr. 1325-CPR - 1485; EE: Ehitustootele, millele on olemas harmoneeritud standard EN 771-1:2011+A1:2015, AS „Inspecta Latvia” NB1325 viis läbi sertifitseerimise, tuginedes sertifitseerimiskeskemile 2+, mis põhineb tootmisohje esmasel ülevaatusel ja kinnitamisel koos sellele järeneva pideva järelevalvega, mis hõlmab tootmisohje hindamist ja andis välja tootmisohje sertifikaadi nr 1325-CPR - 1485.

6. PL: Deklarowane właściwości użytkowe; LV: Eksploatacijas īpašības; GB: Declared properties; LT: Eksploatacijos savybės; EE: Deklareeritud toimivus:

PL: CECHY ZASADNICZE / LV:DEKLĀRĒTĀS ĪPAŠĪBAS / GB: ESSENTIAL FEATURES / LT:DEKLARUOTOS SAVYBĖS / EE:DEKLAREERITUD TOIMIVUS /	PL: WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE; LV: VĒRTĪBA, KLASE, KATEGORIJA; GB: PERFORMANCE PROPERTIES; LT: VERTĖ, KLASĖ, KATEGORIJA; EE: VÄÄRTUS, KLASS, KATEGORIIA;
PL: Wymiary [mm] LT: Dydžiai [mm] LV: Izmēri [mm] EE: Mõõdud [mm] GB: Dimensions [mm]	PL: Długość; LV: Garums; GB: Length; LT: Ilgis; EE: Pikkus; 250 PL: Szerokość; LV: Platums; GB: Width; LT: Plotis; EE: Laius; 120 PL: Wysokość; LV: Augstums; GB: Height; LT: Aukštis; EE: Kõrgus 65
PL: Odchylki wymiarów [mm] LV: Pielāides [mm] GB: Dimensions tolerances [mm] LT: Tolerancijos [mm] EE: Mõõtmade tolerants [mm]	PL: Tolerancja; T2; LT: Matmenų tolerancijos kategorija: T2 LV: Izmēru pielaižu kategorija: T2 GB: Tolerance; T2; EE: Tolerantsi kategorija: T2 PL: Rozpiętość; R2; LT: Dydžio nuokrypių tolerancijos kategorija: R2 LV: Izmēra izkliedes pielaižu kategorija: R2 GB: Range; R2; EE: Mõõtmade dispersiooni tolerantsi kategorija: R2
PL: Kształt i budowa; LV: Forma; GB: Shape and construction LT: Forma EE: Kuju	PL: Rysunek - element pionowo drążony LV: Zīmējums - vertikāli caurumots elements GB: Figure - vertically hollow element LT: Piešinis - vertikaliai perforuotas elements EE: Joonis - vertikaalselt augstulat element
PL: Wytrzymałość na ściskanie LV: Spiedes stiprība GB: Compressive strength LT: Slėgio stipris EE: Survetugevus	PL: Kategorija; LV: Kategorija; GB: Category; LT: Kategorija EE: Kategorija PL: N/mm²; LV: N/mm²; GB: N/mm²; LT: N/mm²; EE: N/mm² 25 PL: Kierunek obciążenia: LV: Slodzes virziens: GB: Load direction: LT: Krūvio kryptis: EE: Koormuse suund:
PL: Rozszerzalność pod wpływem wilgoci; LV: Izmēru maiņa mitruma ietekmē; GB: Expansion under the influence of moisture; LT: Matmenų pokytis drėgmės poveikyje; EE: Mõõtmade muutus niiskuse mõjul	mm/m NPD; N/A
PL: Wytrzymałość spoiny wg EN 998-2:2011 LV: Saistīšanās stiprība ar EN 998-2:2011 pielik C vērtībām GB: Joint strength according to EN 998-2:2011 LT: Suvirinimo stipris pagal EN 998-2:2011 EE: Liitetegevus EN 998-2:2011 lisa C väärtustega	N/mm² 0,15
PL: Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych LV: Aktīvo šķīstošo sāļu saturs GB: Content of active soluble salts LT: Aktyviųjų tirpių druskų kiekis EE: Aktiivsete lahustuvate soolade sisaldus	PL: Kategorija; LV: Kategorija; GB: Category; LT: Kategorija; EE: Kategorija S2
PL: Reakcja na ogień; LV: Reakcija uz uguni GB: Reaction to fire; LT: Reakcija į ugnį EE: Reaktsioon tulele	PL: Klasa; LV: Klase; GB: Grade; LT: Klase; EE: Klass; A1
PL: Absorpcja wody; LV: Ūdens uzsūce GB: Water absorption; LT: Vandens absorbcija EE: Vee absorbeerimine	PL: % - wagowy; LV: % - pēc svara; GB: % - by weight; LT: % - pagal svorį; EE: % - kaalu järgi; 6
PL: Współczynnik dyfuzji pary wodnej LV: Ūdens tvaika vadītspējas koeficients GB: Coefficient of water vapor diffusion LT: Vandens garų laidumo koeficientas EE: Veeauru juhtimisvõime koefitsient	μ 5/10
PL: Gęstość brutto w stanie suchym; LV: Sausa elementa tilpums GB: Gross density in the dry state; LT: Sausojo elemento tūrinė masė EE: Kuiva elemendi mahumass	kg/m³ PL: Kategorija; LV: Kategorija; GB: Category; LT: Kategorija; EE: Kategorija D1
PL: Gęstość netto w stanie suchym; LV: Materiāla blīvums sausā elementā GB: Net density in the dry state; LT: Medžiagos tankis sausame elemente EE: Materjali tihedus kuivas elemendis	kg/m³/kategorija 2100 / D1
PL: Trwałość (mrozoodporność); LV: Ilgizturība sasāļšanas-atkušanas redarbībā GB: Durability (frost resistance); LT: Atsparumas šušalimui - atitirpimui EE: Vastupidavus külmumise-ülesulamise toime all	PL: Kategorija; LV: Kategorija; GB: Category; LT: Kategorija; EE: Kategorija F1
PL: Substancje niebezpieczne, Bq/kg; LV: Radioaktīvā starojuma emisija, Bq/kg; GB: Dangerous substances Bq/kg; LT: Radioaktyvaus spinduliavimo emisija, Bq/kg; EE: Radioaktiivse kiirguse emissioon, Bq/kg	≤ 2

7. PL: Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. / LV: Norādītā izstrādājuma eksploatacijas deklarācija atbilst norādītajām deklarētajām eksploatacijas īpašībām, EĻ izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr.305/2011 un par to atbildīgais vienīgais iepriekš norādītais ražotājs. / GB: The performance of the product identified above is consistent with the set of declared performance properties. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / LT: nurodyto gaminio eksploatacijos deklaracija atitinka nurodytas deklaruotas eksploatacijos savybių deklaracija (EĖ) išduota pagal Reglamentą (ES) Nr.305/2011 ir už ją yra atsakingas tikslai anksčiau nurodytas gamintojas. / EE: Antud toote toimivusdeklaratsioon vastab deklareeritud toimivusele. TD on välja antud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 305/2011 ja eeltoodud tootja ainuvastutuse all.  
 PL: W imieniu producenta podpisano; LV: Ražotāja vārdā parakstīts; GB: Signed on behalf of the manufacturer; LT: Gamintojo vardu pasirašyta; EE: Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:  
 PL: Imię Nazwisko - stanowisko; LV: Vārds uzvārds - amats; GB: Name Surname - position; LT: Vardas, pavardė - pareigis; EE: Nimi, perekonnanimi - amet;  
 PL: Miejscowość: data; LV: Vieta: datums; GB: Place, date; LT: Vieta: data; EE: Koht: kuupäev;  
 Lode SIA Liepas ražotnes ražošanas vadītājs/Kārlis Rutmanis  
 Liepa, 27.01.2025.

**PL: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. B10; LV: EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. B10;  
GB: DECLARATION OF PERFORMANCE Nr. B10; LT: EKSPLOATACIJOS SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. B10; EE: TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr. B10;**

1. **PL:** Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu – element mury ceramiczny; **LV:** Unikāls produkta tipa identifikācijas kods – keramikas mūra sienu elements; **GB:** Unique product type identification code - ceramic wall element; **LT:** Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas – keramikos mūrinių sienų elementas; **EE:** Tootetiübi unikaalne tunnuskood – keraamiline kiviseina element; 12.791114L – Luna F14; 12.791115L – Luna F15; 12.811114L – Etna F14; 12.811115L – Etna F15;
2. **PL:** Zamierzona zastosowanie lub zastosowania: U – w niezabezpieczonych ścianach murowych, słupach i ścianach działowych; **LV:** Paredzētais lietojums: U – mūra konstrukcijās, sienās, starpsienās un kolonnās; **GB:** Intended use: U – Unsecured masonry structures, walls, partition walls and constructions pillars. **LT:** Numatytas panaudojimas: U – mūro konstrukcijose, sienose, pertvarose ir kolonose; **EE:** Kasutusotstarve: U – müürikonstruktsioonides, seintes, vaheseintes ja sammastes;

# LODE

3. **PL:** Producent; **LV:** Ražotāja; **GB:** Manufacturer  
**LT:** Gamintojo; **EE:** Tootja  
**LODE SIA, LIEPAS RAŽOTNE,**  
"Lode", Liepas pag.,  
Cēsu nov., LV- 4128, LATVIJA
4. **PL:** System(-y) lub oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **System 2+;** **LV:** Sistēma(-s) vai strukturētā produkta darbības stabilitātes novērtēšana un pārbaude: **Sistēma 2+;** **GB:** System(s) or assessment and verification of product performance stability: **System 2+;** **LT:** Sistema (-os) arba struktūruoto produkto veikimo stabilumo įvertinimas ir patikrinimas: **Sistema 2+;** **EE:** Süsteem(-id) või struktureeritud toote toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine: **Süsteem 2+;**

5. **PL:** Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015 "Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne"  
**LV:** Saskaņots standarts: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Sienu mūra elementu specifikācijas.1.daļa:Keramikas mūra elementi"  
**GB:** Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Specification for masonry units-Part 1: Clay masonry units"  
**LT:** Suderintas standartas: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Sienų mūro elementų specifikacijos. 1 -a dalis: Keraminiai mūro elementai"  
**EE:** Harmoneeritud standard: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Müürikivide spetsifikatsioon.1.daļa:Keraamilised müürikivid"

**PL:** Jednostka lub jednostki notyfikowane: "Inspecta totwa", nr NB1325 – przeprowadziła pierwszą inspekcję zakładu producenta oraz zakładowego systemu kontroli produkcji i prowadzi ciągły monitoring, ocenę i opiniowanie wewnętrznej kontroli produkcji według wymagań systemu 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1325-CPR – 1485. / **LV:** Būvuzstrādājuma, kuram ir saskaņots standarts EN 771-1:2011+A1:2015, AS „Inspecta Latvia” NB1325 veica sertifikācijas pamatojoties uz sertifikācijas shēmu 2+, kas balstīta uz ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu un izveida ražošanas procesa kontroles sertifikātu Nr. 1325-CPR – 1485. / **GB:** Notified body or bodies: "Inspecta Latvia", no. NB1325 - carried out the first inspection of the producer's plant and factory production control system and carries out continuous monitoring, assessment and evaluation of internal production control according to the requirements of the 2+ system and on this basis issued a certificate of compliance of the Factory Production Control No. 1325-CPR-1485. / **LT:** AB „Inspecta Latvia” vykdė statybų gaminių, turinčio suderintą standartą EN 771-1:2011+A1:2015, NB1325 sertifikavimą, remiantis sertifikavimo schema 2+, kuri grindžiama gamybos proceso kontrolės pradiniu įvertinimu ir patvirtinimu bei tolesne priežiūra, kuri įtraukia gamybos proceso kontrolės sertifikatą Nr. 1325-CPR – 1485. / **EE:** Ehitustootele, millele on olemas harmoneeritud standard EN 771-1:2011+A1:2015, AS „Inspecta Latvia” NB1325 viis läbi sertifitseerimise, tuginedes sertifitseerimiskeemle 2+, mis põhineb tootmisohje esmasel ülevaatusel ja kinnitamisel koos sellele järgneva pideva järelevalvega, mis hõlmab tootmisohje hindamist ja andis välja tootmisohje sertifikaadi nr 1325-CPR – 1485.

6. **PL:** Deklarowane właściwości użytkowe; **LV:** Eksploatacījas īpašības; **GB:** Declared properties; **LT:** Eksploatacijos savybės; **EE:** Deklareeritud toimivusi;

<b>PL: CECHY ZASADNICZE / LV:DEKLARĒTĀS ĪPAŠĪBAS / GB: ESSENTIAL FEATURES / LT:DEKLARUOTOS SAVYBĒS / EE:DEKLAREERITUD TOIMIVUS /</b>	<b>PL: WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE; LV: VĒRTĪBA, KLASE, KATEGORIJA; GB: PERFORMANCE PROPERTIES; LT: VERTĖ, KLASĖ, KATEGORIJA; EE: VÄÄRTUS, KLASS, KATEGOORIA;</b>
<b>PL:</b> Wymiary [mm] <b>LT:</b> Dydžiai [mm] <b>LV:</b> Izmēri [mm] <b>EE:</b> Mõõdud [mm] <b>GB:</b> Dimensions [mm]	<b>PL:</b> Długość; <b>LV:</b> Garums; <b>GB:</b> Length; <b>LT:</b> Ilgis; <b>EE:</b> Pikkus; 250 <b>PL:</b> Szerokość; <b>LV:</b> Platums; <b>GB:</b> Width; <b>LT:</b> Plotis; <b>EE:</b> Laius; 120 <b>PL:</b> Wysokość; <b>LV:</b> Augstums; <b>GB:</b> Height; <b>LT:</b> Aukštis; <b>EE:</b> Kõrgus; 65
<b>PL:</b> Odczyty wymiarów [mm] <b>LV:</b> Pielāides [mm] <b>GB:</b> Dimensions tolerances [mm] <b>LT:</b> Tolerancijos [mm] <b>EE:</b> Mõõtmise tolerants [mm]	<b>PL:</b> Tolerancja: T2; <b>LT:</b> Matmenų tolerancijos kategorija: T2 <b>LV:</b> Izmēru pielaižu kategorija: T2 <b>GB:</b> Tolerance: T2; <b>EE:</b> Tolerantsi kategorija: T2 <b>PL:</b> Długość; <b>LV:</b> Garums; <b>GB:</b> Length; <b>LT:</b> Ilgis; <b>EE:</b> Pikkus; ± 4 <b>PL:</b> Szerokość; <b>LV:</b> Platums; <b>GB:</b> Width; <b>LT:</b> Plotis; <b>EE:</b> Laius; ± 3 <b>PL:</b> Wysokość; <b>LV:</b> Augstums; <b>GB:</b> Height; <b>LT:</b> Aukštis; <b>EE:</b> Kõrgus; ± 2 <b>PL:</b> Długość; <b>LV:</b> Garums; <b>GB:</b> Length; <b>LT:</b> Ilgis; <b>EE:</b> Pikkus; 5 <b>PL:</b> Szerokość; <b>LV:</b> Platums; <b>GB:</b> Width; <b>LT:</b> Plotis; <b>EE:</b> Laius; 3 <b>PL:</b> Wysokość; <b>LV:</b> Augstums; <b>GB:</b> Height; <b>LT:</b> Aukštis; <b>EE:</b> Kõrgus; 2
<b>PL:</b> Kształt i budowa; <b>LV:</b> Forma; <b>GB:</b> Shape and construction <b>LT:</b> Forma <b>EE:</b> Kuju	<b>PL:</b> Rysunek – pełny element <b>LV:</b> Zīmējums – pilns elements <b>GB:</b> Figure - full element <b>LT:</b> Zīmėjimas – elementas monolitas <b>EE:</b> Joonis - täismonoliline element
<b>PL:</b> Wytrzymałość na ściskanie <b>LV:</b> Spiedes stiprība <b>GB:</b> Compressive strength <b>LT:</b> Slėgio stipris <b>EE:</b> Survetugevus	<b>PL:</b> Kategoria; <b>LV:</b> Kategorija; <b>GB:</b> Category; <b>LT:</b> Kategorija <b>EE:</b> Kategooria <b>PL:</b> N/mm <sup>2</sup> ; <b>LV:</b> N/mm <sup>2</sup> ; <b>GB:</b> N/mm <sup>2</sup> ; <b>LT:</b> N/mm <sup>2</sup> ; <b>EE:</b> N/mm <sup>2</sup> 40
<b>PL:</b> Rozszerzalność pod wpływem wilgoci; <b>LV:</b> Izmēru maiņa mitruma ietekmē; <b>GB:</b> Expansion under the influence of moisture; <b>LT:</b> Matmenų pokytis drėgmės poveikyje; <b>EE:</b> Mõõtmise muutus niiskuse mõjul	mm/m NPD; N/A
<b>PL:</b> Wytrzymałość spoiny wg EN 998-2:2011 <b>LV:</b> Saistīšanās stiprība ar EN 998-2:2011pielik C vērtībām <b>GB:</b> Joint strength according to EN 998-2:2011 <b>LT:</b> Suvirinimo stipris pagal EN 998-2:2011 <b>EE:</b> Liitetugevus EN 998-2:2011 lisa C väärtustega	N/mm <sup>2</sup> 0,15
<b>PL:</b> Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych <b>LV:</b> Aktīvo šķīstošo sāļu saturs <b>GB:</b> Content of active soluble salts <b>LT:</b> Aktyviųjų tirpių druskų kiekis <b>EE:</b> Aktivsete lahustuvate soolade sisaldus	<b>PL:</b> Kategoria; <b>LV:</b> Kategorija; <b>GB:</b> Category; <b>LT:</b> Kategorija <b>EE:</b> Kategooria S2
<b>PL:</b> Reakcja na ogień; <b>LV:</b> Reakcija uz uguni <b>GB:</b> Reaction to fire; <b>LT:</b> Reakcija į ugnį <b>EE:</b> Reaktsioon tulele <b>PL:</b> Absorpcja wody; <b>LV:</b> Ūdens uzsūce <b>GB:</b> Water absorption; <b>LT:</b> Vandens absorbcija <b>EE:</b> Vee absorbeerimine	<b>PL:</b> Klasa; <b>LV:</b> Klase; <b>GB:</b> Grade; <b>LT:</b> Klase; <b>EE:</b> Klass; <b>PL:</b> % - wagowy; <b>LV:</b> % - pēc svara; <b>GB:</b> % - by weight; <b>LT:</b> % - pagal svorį; <b>EE:</b> % - kaalu järgi; A1 6
<b>PL:</b> Współczynnik dyfuzji pary wodnej <b>LV:</b> Ūdens tvaika vadītspējas koeficients <b>GB:</b> Coefficient of water vapor diffusion <b>LT:</b> Vandens garų laidumo koeficientas <b>EE:</b> Veeauru juhtimisvõime koefitsient	μ 50/100
<b>PL:</b> Gęstość brutto w stanie suchym; <b>LV:</b> Sausa elementa tilpummasa <b>GB:</b> Gross density in the dry state; <b>LT:</b> Sausojo elemento tūrinė masė <b>EE:</b> Kuiva elemendi mahumass	kg/m <sup>3</sup> <b>PL:</b> Kategoria; <b>LV:</b> Kategorija; <b>GB:</b> Category; <b>LT:</b> Kategorija; <b>EE:</b> Kategooria Z100 D1
<b>PL:</b> Współczynnik przewodzenia ciepła <b>LV:</b> Ekvivalentā siltumvadītspēja <b>GB:</b> Thermal conductivity factor <b>LT:</b> Ekvivalentinis šilumos laidumas <b>EE:</b> Ekvivalentne soojusjuhtimisvõime	W/mK NPD; N/A
<b>PL:</b> Trwałość (mrozoodporność); <b>LV:</b> Ilgzturība sasaldāšanas-atsaušanas iedarbībā <b>GB:</b> Durability (frost resistance); <b>LT:</b> Atsparumas šušalimui – atitirpimui <b>EE:</b> Vastupidavus kulumise-ülesulamise toime all <b>PL:</b> Substancje niebezpieczne, Bq/kg; <b>LV:</b> Radioaktīvā starojuma emisija, Bq/kg; <b>GB:</b> Dangerous substances Bq/kg; <b>LT:</b> Radioaktyvaus spinduliuavimo emisija, Bq/kg; <b>EE:</b> Radioaktiivse kiirguse emissioon, Bq/kg	<b>PL:</b> Kategoria; <b>LV:</b> Kategorija; <b>GB:</b> Category; <b>LT:</b> Kategorija; <b>EE:</b> Kategooria F2 ≤ 2
7. <b>PL:</b> Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. / <b>LV:</b> Norādītā izstrādājuma eksploatacījas deklarācija atbilst norādītajām deklarētajām eksploatacījas īpašībām, EID izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr.305/2011 un par to atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs. / <b>GB:</b> The performance of the product identified above is consistent with the set of declared performance properties. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / <b>LT:</b> nurodytu gaminių eksploatacijos deklaracija atitinka nurodytas deklaruotas eksploatacijos savybes, eksploatacijos savybių deklaracija (EID) išduota pagal Reglamentą (ES) Nr.305/2011 ir už ją yra atsakingas tikiai anksčiau nurodytus gamintojus. / <b>EE:</b> Antud toote toimivusedeklaratsioon vastab deklareeritud toimivusele. ID on välja antud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 305/2011 ja eeltoodud tootja ainuvastutuse all. / <b>PL:</b> W imieniu producenta podpisano; <b>LV:</b> Rakstotāja vārds parakstīts; <b>GB:</b> Signed on behalf of the manufacturer; <b>LT:</b> Gamintojo vardu pasirašyta; <b>EE:</b> Tootja poolt ja nimel allkirjastatud: ..... <b>PL:</b> Imię Nazwisko – stanowisko; <b>LV:</b> Vārds uzvārds – amats; <b>GB:</b> Name Surname – position; <b>LT:</b> Vardas, pavardė – pareigos; <b>EE:</b> Nimi, perekonanimi - amet; <b>PL:</b> Miejsce/ocność: data; <b>LV:</b> Vieta: datums; <b>GB:</b> Place, date; <b>LT:</b> Vieta: data; <b>EE:</b> Koht: kuupäev; <b>Lode SIA Liepas ražotnes ražošanas vadītājs /Kārlis Rutmanis</b> <b>Liepa, 20.01.2025.</b>	



PL: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. B10/A; LV: EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. B10/A; GB: DECLARATION OF PERFORMANCE Nr. B10/A; LT: EKSPLOATACIJOS SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. B10/A; EE: TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr. B10/A;

1. PL: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu – element mury ceramiczny; LV: Unikāls produkta tipa identifikācijas kods – keramikas mūra sienu elements; GB: Unique product type identification code - ceramic wall element; LT: Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas – keramikos mūrinių sienų elementas; EE: Tootetüübi unikaalne tunnuskood – keraamiline kiviseina element; 12.101106L – Janka F6; 12.101107L – Janka F7; 12.101113L – Janka F13; 12.101114L – Janka F14; 12.101115L – Janka F15; 12.101116L – Janka F16; 12.101117L – Janka F17; 12.101120L – Janka F20; 12.101122L – Janka F22; 12.102115L – Veicais Janka F15; 12.201106L – Brunis F6; 12.201113L – Brunis F13; 12.201114L – Brunis F14; 12.201115L – Brunis F15; 12.201117L – Brunis F17; 12.201118L – Brunis F18; 12.201120L – Brunis F20; 12.201122L – Brunis F22; 12.861115L – Krypton F15.

2. PL: Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: U – w niezabezpieczonych ścianach murych, słupach i ścianach działowych; LV: Paredzētais lietojums: U – mūra konstrukcijās, sienās, starpsienās un kolonnās; GB: Intended use: U - Unsecured masonry structures, walls, partition walls and constructions pillars. LT: Numatytas panaudojimas: U – mūro konstrukcijose, sienose, pertvarose ir kolonose; EE: Kasutusotstarve: U – müürikonstruktsioonides, seintes, vaheseintes ja sammastes;

3. PL: Producent; LV: Ražotājs; GB: Manufacturer: LT: Gamintojas; EE: Tootja; LODE SIA, LIEPAS RAŽOTNE, "Lode", Liepas pag., Cēsu nov., LV-4128, LATVIJA

**LODE**

4. PL: System(-y) lub oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 2+; LV: Sistēma(-s) vai strukturētā produkta darbības stabilitātes novērtēšana un pārbaude: Sistēma 2+; GB: System(s) or assessment and verification of product performance stability: System 2+; LT: Sistema (-os) arba struktūruoto produkto veikimo stabilumo įvertinimas ir patikrinimas: Sistema 2+; EE: Süsteem(-id) või struktureeritud toote toimivuse pisuvuse hindamine ja kontrollimine: Süsteem 2+;

5. PL: Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015 "Wymagania dotyczące elementów murych – Część 1: Elementy mury ceramiczne" LV: Saskaņots standarts: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Sienų mūra elementu specifikācija.1.daļa:Keramikas mūra elementi" GB: Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Specification for masonry units-Part 1: Clay masonry units" LT: Suderintas standartas: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Sienų mūro elementų specifikacijos. 1-a dalis: Keraminiai mūro elementai" EE: Harmoneeritud standard: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Müürikivide spetsifikatsioon.1.daļa:Keraamilised müürikivid"

PL: Jednostka lub jednostki notyfikowane: "Inspecta Lotwa", nr NB1325 – przeprowadziła pierwszą inspekcję zakładu producenta oraz zakładowego systemu kontroli produkcji i prowadzi ciągły monitoring, ocenę i opiniowanie wewnętrznej kontroli produkcji według wymogów systemu 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1325-CPR – 1485. / LV: Būvniecības uzraudzība, kuram ir saskaņots standarts EN 771-1:2011+A1:2015, AS „Inspecta Latvia” NB1325 veica sertifikāciju pamatojoties uz sertifikācijas shēmu 2+, kas balstīta uz ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu un izdeva ražošanas procesa kontroles sertifikātu Nr. 1325-CPR – 1485. / GB: Notified body or bodies: "Inspecta Latvia", no. NB1325 – carried out the first inspection of the producer's plant and factory production control system and carries out continuous monitoring, assessment and evaluation of internal production control according to the requirements of the 2+ system and on this basis issued a certificate of compliance of the Factory Production Control No. 1325-CPR-1485.; LT: AB „Inspecta Latvia” vykdė statybų gaminių, turinio suderintą standartą EN 771-1:2011+A1:2015, NB1325 sertifikavimą, remiantis sertifikavimo schema 2+, kuri grindžiama gamybos proceso kontroles pradiniu įvertinimu ir patvirtinimu bei tolesne priežiūra, kuri traukia gamybos proceso kontroles įvertinimą, ir išdavė gamybos proceso kontroles sertifikatą Nr. 1325-CPR – 1485.; EE: Ehtustootete, millele on olemas harmoneeritud standard EN 771-1:2011+A1:2015, AS „Inspecta Latvia” NB1325 viis läbi sertifitseerimise, tugnedes sertifitseerimiskeemile 2+, mis põhineb tootmisohje esmasel ülevaatusel ja kinnitamisel koos sellele järgneva pideva järelvaalga, mis hõlmab tootmisohje hindamist ja andis välja tootmisohje sertifikaadi nr 1325-CPR – 1485.

6. PL: Deklarowane właściwości użytkowe: ; LV: Eksploatacijas īpašības; GB: Declared properties; ; LT: Eksploatacijos savybės; ; EE: Deklareeritud toimivus:

PL: CECHY ZASADNICZE / LV:DEKLARĒTĀS ĪPAŠĪBAS / GB: ESSENTIAL FEATURES / LT:DEKLARUOTOS SAVYBĒS / EE:DEKLAREERITUD TOIMIVUS /	PL: WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE; LV: VĒRTĪBA, KLASE,KATEGORIJA; GB: PERFORMANCE PROPERTIES; LT: VERTĒ, KLASĒ, KATEGORIJA; EE: VÄÄRTUS, KLASS,KATEGOORIA;
PL: Wymiary [mm] LT: Dydžiai [mm] LV: Izmēri [mm] EE: Mõõdud [mm] GB: Dimensions [mm]	PL: Długość; LV: Garums; GB: Length; LT: Ilgis; EE: Pikkus; 250 PL: Szerokość; LV: Platumš; GB:Width; LT: Plotis; EE: Laius; 120 PL:Wysokość; LV:Augstums; GB:Height; LT:Aukštis; EE:Kõrgus 65
PL: Odchyłki wymiarów [mm] LV: Pielāides [mm] GB: Dimensions tolerances [mm] LT: Tolerancijos [mm] EE: Mõõdude tolerants [mm]	PL: Tolerancja; T2; LT: Matmenų tolerancijos kategorija: T2 LV: Izmēru pielaižu kategorija: T2 GB: Tolerance: T2; EE: Tolerants kateooria: T2 PL: Rozpiętość; R2; LT:Dydžio nuokrypių tolerancijos kategorija: R2 LV: Izmēra izkliedes pielaižu kategorija: R2 GB: Range: R2; EE: Mõõdude dispersiooni tolerantsi kategorija: R2
PL: Kształt i budowa; LV: Forma; GB: Shape and construction LT: Forma EE: Kuju	PL: Rysunek – element pełny LV: Zīmējums – pilns elements GB: Figure - full element LT: Zīmėjums – elements su monolitas EE: Joonis - taismonolitne element
PL: Wytrzymałość na ściskanie LV: Spiedes stiprība GB: Compressive strength LT: Slėgio stipris EE: Survetugevus	PL: Kategorija; LV: Kategorija; GB: Category; LT: Kategorija EE: Kategorija PL: N/mm²; LV: N/mm²; GB: N/mm²; LT: N/mm²; EE: N/mm² 40 PL: Kierunek obciążenia; LV: Slodzes virziens; GB: Load direction; LT: Krūvio kryptis; EE: Koormuse suund:
PL: Rozszerzalność pod wpływem wilgoci; LV: Izmēru maiņa mitruma ietekmē; GB: Expansion under the influence of moisture; LT: Matmenų pokytis drėgmės poveikyje; EE: Mõõdude muutus niiskuse mõjul	mm/m NPD; N/A
PL: Wytrzymałość spoiny wg EN 998-2:2011 LV: Saistīšanās stiprība ar EN 998-2:2011pielik C vērtībām GB: Joint strength according to EN 998-2:2011 LT: Suvirinimo stipris pagal EN 998-2:2011 EE: Liitugevus EN 998-2:2011 lisa C väärtustega	N/mm² 0,15
PL: Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych LV: Aktīvo šķīstošo sāļu saturs GB: Content of active soluble salts LT: Aktyviųjų tirpių druskų kiekis EE: Aktiivsete lahustuvate soolade sisaldus	PL: Kategorija; LV: Kategorija; GB: Category; LT: Kategorija EE: Kategorija S2
PL: Reakcja na ogień; LV: Reakcija uz uguni GB: Reaction to fire; LT: Reakcija į ugnį EE: Reaktsioon tulele	PL: Klass; LV: Klase; GB: Grade;LT: Klase: EE: Klass: A1
PL: Absorpcja wody; LV: Ūdens uzsūce GB: Water absorption; LT: Vandens absorbcija EE: Vee absorbeerimine	PL: % - wagowy; LV: % - pēc svara; GB: % - by weight; LT: % - pagal svorį; EE: % - kaalu järgi: 6
PL: Współczynnik dyfuzji pary wodnej LV: Ūdens tvaika vadītspējas koeficients GB: Coefficient of water vapor diffusion LT: Vandens garų laidumo koeficientas EE: Veeauru juhtimisvõime koefitsient	μ 50/100
PL: Gęstość brutto w stanie suchym; LV: Sausa elementa tilpummasa GB: Gross density in the dry state; LT: Sausojo elemento tūrinė masė EE: Kuiva elemendi mahumass	kg/m³ PL: Kategorija; LV: Kategorija; GB: Category; LT: Kategorija; EE: Kategorija D1
PL: Współczynnik przewodzenia ciepła LV: Ekvivalentā siltumvadītspēja GB: Thermal conductivity factor LT: Ekvivalentinis šilumos laidumas EE: Ekvivalentne soojusjuhtimisvõime	W/mK NPD; N/A
PL: Trwałość (mrozoodporność); LV: Ilgzturība sasalšanas-atkušanas iedarbībā GB: Durability (frost resistance); LT: Atsparumas sušalimui – atitirpimui EE: Vastupidavus külmumise-ülesulamise toime all	PL: Kategorija; LV: Kategorija; GB: Category; LT: Kategorija; EE: Kategorija F2
PL: Substancje niebezpieczne, Bq/kg; LV: Radioaktīvā starojuma emisija, Bq/kg; GB: Dangerous substances Bq/kg; LT: Radioaktyvaus spinduliuavimo emisija, Bq/kg; EE: Radioaktiivse kiirguse emissioon, Bq/kg	≤ 2

7. PL: Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. / LV: Norādītā izstrādājuma ekspluatācijas deklarācija atbilst norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām, tādējādi izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs. / GB: The performance of the product identified above is consistent with the set of declared performance properties. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / LT: nurodytas gaminio eksploatacijos deklaracija atitinka nurodytas deklaruotas eksploatacijos savybes, eksploatacijos savybių deklaracija (EID) išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 ir už ją yra atsakingas tikslai anksčiau nurodytas gamintojas. / EE: Antud toote toimivusdeklaratsioon vastab deklareeritud toimivusele, tD on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 ja eeltootud tootja ainuvastutusel.

PL: W imieniu producenta podpisano; LV: Ražotāja vārdā parakstīts; GB: Signed on behalf of the manufacturer; LT: Gamintojo vardu pasirašyta; EE: Tootja poolt ja nimel allkirjastatud; Lode SIA Liepas ražotnes ražošanas vadītājs / Kārlis Rutmanis  
Imię Nazwisko – stānawisko; LV: Vārds uzvārds – amats; GB: Name Surname – position; LT: Vardas, pavardė – pareigos; EE: Nim, perekonanimi – amet; Liepa, 27.01.2025.

**PL: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. B22; LV: EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. B22;  
GB: DECLARATION OF PERFORMANCE Nr.. B22; LT: EKSPLOATACIJOS SAVYBĖS DEKLARACIJA Nr. B22; EE: TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr. B22;**

1. **PL:** Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu – element mury ceramicznej; **LV:** Unikāls produkta tipa identifikācijas kods – keramikas mūra sienu elements; **GB:** Unique product type identification code - ceramic wall element; **LT:** Unikalus produkto tipo identifikacijos kods – keramikos mūrinių sienų elementas; **EE:** Tootetüübi unikaalne tunnuskood – keraamiline kiviseina element; 12.101715L – Janka F15; 12.102715L – Vecais Janka F15; 12.201715L – Brunis F15; 12.202715L – Vecais Brunis F15.
2. **PL:** Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: U – w niezabezpieczonych ścianach mурowych, słupach i ścianach działowych; **LV:** Paredzētais lietojums: U – mūra konstrukcijās, sienās, starpsienās un kolonnās; **GB:** Intended use: U - Unsecured masonry structures, walls, partition walls and constructions pillars. **LT:** Numatytas panaudojimas: U – mūro konstrukcijose, sienose, pertvarose ir kolonose; **EE:** Kasutusotstarve: U – müürkonstruktsioonides, seintes, vaheseintes ja sammastes;
3. **PL:** Producent; **LV:** Ražotājs; **GB:** Manufacturer: **LT:** Gamintojas; **EE:** Tootja; **LODE SIA, LIEPAS RAŽOTNE, "Lode", Liepas pag., Cēsu nov., LV- 4128, LATVIJA**



4. **PL:** System(-y) lub oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 2+; **LV:** Sistēma(-s) vai struktūrētā produkta darbības stabilitātes novērtēšana un pārbaude: Sistēma 2+; **GB:** System(s) or assessment and verification of product performance stability: System 2+; **LT:** Sistema (-os) arba struktūruoto produkto veikimo stabilumo įvertinimas ir patikrinimas: Sistema 2+; **EE:** Süsteem(-id) või struktureeritud toote toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine: Süsteem 2+;
5. **PL:** Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015 "Wymagania dotyczące elementów mурowych – Część 1: Elementy mурowe ceramiczne"  
**LV:** Saskaņots standarts: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Sienu mūra elementu specifikācijas.1.daja:Keramikas mūra elementi"  
**GB:** Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Specification for masonry units-Part 1: Clay masonry units"  
**LT:** Suderintas standartas: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Sienų mūro elementų specifikacijos. 1 - dalis: Keraminiai mūro elementai"  
**EE:** Harmoneeritud standard: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Müürkivide spetsifikatsioon.1.daja:Keraamilised müürkivid"
- PL:** Jednostka lub jednostki notyfikowane: "Inspecta totwa", nr NB1325 – przeprowadziła pierwszą inspekcję zakładu producenta oraz zakładowego systemu kontroli produkcji i prowadzi ciągły monitoring, ocenę i opiniowanie wewnętrznej kontroli produkcji według wymogów systemu 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1325-CPR – 1485. / **LV:** Būv izstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts EN 771-1:2011+A1:2015, AS „Inspecta Latvia” NB1325 veica sertifikāciju pamatojoties uz sertifikācijas shēmu 2+, kas balstīta uz ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu un izdeva ražošanas procesa kontroles sertifikātu Nr. 1325-CPR – 1485. / **GB:** Notified body or bodies: "Inspecta Latvia", no. NB1325 - carried out the first inspection of the producer's plant and factory production control system and carries out continuous monitoring, assessment and evaluation of internal production control according to the requirements of the 2+ system and on this basis issued a certificate of compliance of the Factory Production Control No. 1325-CPR-1485.; **LT:** AB „Inspecta Latvia” vykdė statybų gaminio, turinčio suderintą standartą EN 771-1:2011+A1:2015, NB1325 sertifikavimą, remiantis sertifikavimo schema 2+, kuri grindžiama gamybos proceso kontrolės pradiniu įvertinimu ir patvirtinimu bei tolesne priežiūra, kuri įtraukia gamybos proceso kontrolės įvertinimą, ir išdavė gamybos proceso kontrolės sertifikatą Nr. 1325-CPR – 1485.; **EE:** Ehitustootete, millele on olemas harmoneeritud standard EN 771-1:2011+A1:2015, AS „Inspecta Latvia” NB1325 viisi läbi sertifitseerimise, tuginedes sertifitseerimiskeemile 2+, mis põhineb tootmisohje emaseli ülevaatusel ja kinnitamisel koos sellele järgneva pideva järelevalvega, mis hõlmab tootmisohje hindamist ja andis välja tootmisohje sertifikaadi nr 1325-CPR – 1485.

6. **PL:** Deklarowane właściwości użytkowe; **LV:** Eksploatacijas īpašības; **GB:** Declared properties; **LT:** Eksploatacijos savybės; **EE:** Deklareeritud toimivus:

<b>PL: CECHY ZASADNICZE / LV:DEKLARĒTĀS ĪPAŠĪBAS / GB: ESSENTIAL FEATURES / LT:DEKLARUOTOS SAVYBĖS / EE:DEKLAREERITUD TOIMIVUS /</b>	<b>PL: WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE; LV: VĒRTĪBA, KLASE, KATEGORIJA; GB: PERFORMANCE PROPERTIES; LT: VERTĖ, KLASĖ, KATEGORIJA; EE: VÄÄRTUS, KLASS, KATEGORIIA;</b>
<b>PL:</b> Wymiary [mm] <b>LT:</b> Dydžiai [mm] <b>LV:</b> Izmēri [mm] <b>EE:</b> Mõõdud [mm] <b>GB:</b> Dimensions [mm]	<b>PL:</b> Długość; <b>LV:</b> Garums; <b>GB:</b> Length; <b>LT:</b> Ilgis; <b>EE:</b> Pikkus: 250 <b>PL:</b> Szerokość; <b>LV:</b> Platums; <b>GB:</b> Width; <b>LT:</b> Plotis; <b>EE:</b> Laius; 85 <b>PL:</b> Wysokość; <b>LV:</b> Augstums; <b>GB:</b> Height; <b>LT:</b> Aukštis; <b>EE:</b> Kõrgus 65
<b>PL:</b> Odchyłki wymiarów [mm] <b>LV:</b> Pielāides [mm] <b>GB:</b> Dimensions tolerances [mm] <b>LT:</b> Tolerancijos [mm] <b>EE:</b> Mõõtmade tolerants [mm]	<b>PL:</b> Tolerancja; <b>T2; LT:</b> Matmenų tolerancijos kategorija: T2 <b>LV:</b> Izmēru pielaižu kategorija: T2 <b>GB:</b> Tolerance; <b>T2; EE:</b> Tolerantsi kategorija: T2 <b>PL:</b> Rozpiętość; <b>R2; LT:</b> Dydžio nuokrypių tolerancijos kategorija: R2 <b>LV:</b> Izmēra izkliedes pielaižu kategorija: R2 <b>GB:</b> Range; <b>R2; EE:</b> Mõõtmade dispersiooni tolerantsi kategorija: R2
<b>PL:</b> Kształt i budowa; <b>LV:</b> Forma; <b>GB:</b> Shape and construction <b>LT:</b> Forma <b>EE:</b> Kuju	<b>PL:</b> Rysunek – element pełny <b>LV:</b> Zīmējums – pilns elements <b>GB:</b> Figure – full element <b>LT:</b> Zīmėjums – elementas su monolitas <b>EE:</b> Joonis – täismoonliitne element
<b>PL:</b> Wytrzymałość na ściskanie <b>LV:</b> Spiedes stiprība <b>GB:</b> Compressive strength <b>LT:</b> Slėgio stipris <b>EE:</b> Survetugevus	<b>PL:</b> Kategorija; <b>LV:</b> Kategorija; <b>GB:</b> Category; <b>LT:</b> Kategorija <b>EE:</b> Kategorija
<b>PL:</b> Rozszerzalność pod wpływem wilgoci; <b>LV:</b> Izmēru maiņa mitruma ietekmē; <b>GB:</b> Expansion under the influence of moisture; <b>LT:</b> Matmenų pokytis drėgmės poveikyje; <b>EE:</b> Mõõtmade muutus niiskuse mõjul	<b>PL:</b> Kategorija; <b>LV:</b> Kategorija; <b>GB:</b> Category; <b>LT:</b> Kategorija <b>EE:</b> Kategorija
<b>PL:</b> Wytrzymałość spoiny wg EN 998-2:2011 <b>LV:</b> Saistīšanās stiprība ar EN 998-2:2011pielik C vērtībām <b>GB:</b> Joint strength according to EN 998-2:2011 <b>LT:</b> Suvirinimo stipris pagal EN 998-2:2011 <b>EE:</b> Lihitugevus EN 998-2:2011 lisa C väärtustega	<b>PL:</b> Kategorija; <b>LV:</b> Kategorija; <b>GB:</b> Category; <b>LT:</b> Kategorija <b>EE:</b> Kategorija
<b>PL:</b> Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych <b>LV:</b> Aktīvo šķīstošo sāļu saturs <b>GB:</b> Content of active soluble salts <b>LT:</b> Aktyviųjų tirpių druskų kiekis <b>EE:</b> Aktiivsete lahustuvate soolade sisaldus	<b>PL:</b> Kategorija; <b>LV:</b> Kategorija; <b>GB:</b> Category; <b>LT:</b> Kategorija <b>EE:</b> Kategorija
<b>PL:</b> Reakcja na ogień; <b>LV:</b> Reakcija uz uguni <b>GB:</b> Reaction to fire; <b>LT:</b> Reakcija į ugnį <b>EE:</b> Reaktsioon tulele	<b>PL:</b> Klasa; <b>LV:</b> Klase; <b>GB:</b> Grade; <b>LT:</b> Klase; <b>EE:</b> Klass;
<b>PL:</b> Absorpcja wody; <b>LV:</b> Ūdens uzsūce <b>GB:</b> Water absorption; <b>LT:</b> Vandens absorbcija <b>EE:</b> Vee absorbeerimine	<b>PL:</b> % - wagowy; <b>LV:</b> % - pēc svara; <b>GB:</b> % - by weight; <b>LT:</b> % - pagal svorį; <b>EE:</b> % - kaalu järgi;
<b>PL:</b> Współczynnik dyfuzji pary wodnej <b>LV:</b> Ūdens tvaika vadītspējas koeficients <b>GB:</b> Coefficient of water vapor diffusion <b>LT:</b> Vandens garų laidumo koeficientas <b>EE:</b> Veeauru juhtimisvõime koefitsient	<b>PL:</b> Kategorija; <b>LV:</b> Kategorija; <b>GB:</b> Category; <b>LT:</b> Kategorija; <b>EE:</b> Kategorija
<b>PL:</b> Gęstość brutto w stanie suchym; <b>LV:</b> Sausa elementa tilpums <b>GB:</b> Gross density in the dry state; <b>LT:</b> Sausojo elemento tūrinė masė <b>EE:</b> Kuiva elemendi mahumass	<b>PL:</b> Kategorija; <b>LV:</b> Kategorija; <b>GB:</b> Category; <b>LT:</b> Kategorija; <b>EE:</b> Kategorija
<b>PL:</b> Współczynnik przewodzenia ciepła <b>LV:</b> Ekvivalentā siltumvadītspēja <b>GB:</b> Thermal conductivity factor <b>LT:</b> Ekvivalentinis šilumos laidumas <b>EE:</b> Ekvivalentne soojusjuhtimisvõime	<b>PL:</b> Kategorija; <b>LV:</b> Kategorija; <b>GB:</b> Category; <b>LT:</b> Kategorija; <b>EE:</b> Kategorija
<b>PL:</b> Trwałość (mrozoodporność); <b>LV:</b> Ilgzturība sasaldāšanas-atkušāšanas iedarbībā <b>GB:</b> Durability (frost resistance); <b>LT:</b> Atsparumas sušalimui – atitirpimui <b>EE:</b> Vastupidavus külmumise-ülesulamise toime all	<b>PL:</b> Kategorija; <b>LV:</b> Kategorija; <b>GB:</b> Category; <b>LT:</b> Kategorija; <b>EE:</b> Kategorija
<b>PL:</b> Substancje niebezpieczne, Bq/kg; <b>LV:</b> Radioaktīvā starojuma emisija, Bq/kg; <b>GB:</b> Dangerous substances Bq/kg; <b>LT:</b> Radioaktyvaus spinduliavimo emisija, Bq/kg; <b>EE:</b> Radioaktiivse kiirguse emissioon, Bq/kg	<b>PL:</b> Kategorija; <b>LV:</b> Kategorija; <b>GB:</b> Category; <b>LT:</b> Kategorija; <b>EE:</b> Kategorija

7. **PL:** Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. / **LV:** Norādītā izstrādājuma eksploatacijas deklarācija atbilst norādītajām deklarētajām eksploatacijas īpašībām, EID izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs. / **GB:** The performance of the product identified above is consistent with the set of declared performance properties. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / **LT:** nurodyto gaminio eksploatacijos deklaracija atitinka nurodytas deklaruotas eksploatacijos savybes, eksploatacijos savybių deklaracija (EID) išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 ir už ją yra atsakingas tiksliai anksčiau nurodytas gamintojas. / **EE:** Antud toote toimivusdeklaratsioon vastab deklareeritud toimivusele, TD on välja antud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 305/2011 ja eeltoodud tootja ainvastutusel. / **PL:** W imieniu producenta podpisano; **LV:** Ražotāja vārda paraksts; **GB:** Signed on behalf of the manufacturer; **LT:** Gamintojo vardu pasirašyta; **EE:** Tootja poolt ja nimeil allkirjastanud; .....  
**PL:** Imię Nazwisko – stanowisko; **LV:** Vārds uzvārds – amats; **GB:** Name Surname – position; **LT:** Vardas, pavardė – pareigis; **EE:** Nimi, perekonnanimi – amet; **PL:** Miejsce/ocność: data; **LV:** Vieta: datums; **GB:** Place, date; **LT:** Vieta: data; **EE:** Koht: kuupäev;

Lode SIA Liepas ražotnes ražošanas vadītājs/Kārlis Rutmanis  
Liepā, 27.01.2025.